


Inhaltsverzeichnis

Klebebindung/Fadenheftung Umschlag außen & innen	02 - 03
Klebebindung/Fadenheftung Innenteil 11,5 x 16,0 cm	04
Klebebindung/Fadenheftung Innenteil 12,0 x 12,0 cm	05
Klebebindung/Fadenheftung Innenteil 13,0 x 20,5 cm	06
Klebebindung/Fadenheftung Innenteil 18,5 x 25,5 cm	07
Klebebindung/Fadenheftung Innenteil 19,0 x 26,5 cm	08
Klebebindung/Fadenheftung Innenteil 20,5 x 27,0 cm	09
Klebebindung/Fadenheftung Innenteil Art-Size	10
Klebebindung/Fadenheftung Innenteil DIN-A4 hoch	11
Klebebindung/Fadenheftung Innenteil DIN-A4 quer	12
Klebebindung/Fadenheftung Innenteil DIN-A5 hoch	13
Klebebindung/Fadenheftung Innenteil DIN-A5 quer	14
Klebebindung/Fadenheftung Innenteil DIN-A6 hoch	15
Klebebindung/Fadenheftung Innenteil DIN-Lang hoch 10,0 x 21,0 cm	16
Klebebindung/Fadenheftung Innenteil DIN-Lang hoch 10,5 x 21,0 cm	17
Klebebindung/Fadenheftung Innenteil Quadrat groß 14,8 x 14,8 cm	18
Klebebindung/Fadenheftung Innenteil Quadrat XL 21,0 x 21,0 cm	19

Broschüre Softcover Klebebindung/Fadenheftung Umschlag außen




End- und Datenformat

2x Breite Innenseite (siehe folgende Seiten) + Rückenstärke + 3 mm Beschnitt um den gesamten Umschlag

Bitte beachten!


1. Text mind. 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bei einer Klebebindung/Fadenheftung muss ein Rücken erstellt werden. Dieser wird in der Mitte der beiden Umschlagseiten angelegt. Das Endformat bzw. die Rückenstärke entnehmen Sie bitte der Bestellbestätigung.
3. Bei einer Klebebindung/Fadenheftung darf der **Rücken außen komplett bedruckt werden**. Anders als auf den Umschlaginnenseiten, dort darf der Rücken plus links und rechts davon 2 mm (Weißraum) keine Farbe enthalten, da der Umschlag sonst nicht hält.
4. Bilder/Farbfelder bis zum Rand des Datenformats laufen lassen.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre Softcover Klebebindung/Fadenheftung Umschlag innen




End- und Datenformat

2x Breite Innenseite (siehe folgende Seite) + Rückenstärke + 3 mm Beschnitt um den gesamten Umschlag

Bitte beachten!

1. Text mind. 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bei einer Klebebindung/Fadenheftung muss ein Rücken erstellt werden. Dieser wird in der Mitte der beiden Umschlagseiten angelegt. Das Endformat bzw. die Rückenstärke entnehmen Sie bitte der Bestellbestätigung.
3. Bei einer Klebebindung/Fadenheftung **muss auf den Umschlaginnenseiten ein Weißraum angelegt werden**, an der Stelle, wo später die Innenseiten hineingeklebt werden. Dieser entspricht der Rückenbreite + 2 mm nach links und + 2 mm nach rechts.
4. Bilder/Farbfelder bis zum Rand des Datenformats laufen lassen.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 11,5 x 16,0 cm hoch Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten



Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat


12,1 x 16,6 cm

inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 12,0 x 12,0 cm Klebebindung Innenseiten



Endformat

12,0 cm x 12,0 cm

Datenformat


12,6 x 12,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 13,0 x 20,5 cm hoch Klebebindung Innenseiten



Endformat

13,0 cm x 20,5 cm

Datenformat


13,6 x 21,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Der Umschlag
wird ca. 6 mm auf die erste &
letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen An-
forderungen an Ihre Druckvorlage finden
Sie auf unserer Internetseite unter
www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 18,5 x 25,5 cm hoch Klebebindung Innenseiten



Endformat

18,5 cm x 25,5 cm

Datenformat


19,1 x 26,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 19,0 x 26,5 cm hoch Klebebindung Innenseiten



Endformat

19,0 cm x 26,5 cm

Datenformat


19,6 x 27,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ansforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 20,5 x 27,0 cm hoch Klebebindung Innenseiten



Endformat

20,5 cm x 27,0 cm

Datenformat


21,1 x 27,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ansforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre Art-Size Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten



Endformat

21,0 cm x 28,0 cm

Datenformat


21,6 x 28,6 cm

inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A4 hoch Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten



Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat


21,6 x 30,3 cm

inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A4 quer Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten



Endformat

29,7 x 21,0 cm

Datenformat


30,3 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A5 hoch Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten



Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat


15,4 x 21,6 cm

inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A5 quer Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten



Endformat

21,0 x 14,8 cm

Datenformat


21,6 x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A6 hoch Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten



Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat


11,1 x 15,4 cm

inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN lang hoch 10,0 x 21,0 cm Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten



Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat


10,6 x 21,6 cm

inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN lang hoch 10,5 x 21,0 cm Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten



Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

11,1 x 21,6 cm

inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Der Umschlag
wird ca. 6 mm auf die erste &
letzte Innenseite geklebt.


Weitere Hinweise zu den technischen An-
forderungen an Ihre Druckvorlage finden
Sie auf unserer Internetseite unter
www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen

Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre Quadrat groß Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten



Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat


15,4 x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre Quadrat XL

Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten



Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat


21,6 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30