




Inhaltsverzeichnis

Broschüre Wire-0 11,5 x 16,0 cm hoch	02
Broschüre Wire-0 Art-Size 21,0 x 28,0 cm	03
Broschüre Wire-0 DIN-A4 hoch	04
Broschüre Wire-0 DIN-A4 quer	05
Broschüre Wire-0 DIN-A5 hoch	06
Broschüre Wire-0 DIN-A5 quer	07
Broschüre Wire-0 DIN-A6 hoch	08
Broschüre Wire-0 DIN-A6 quer	09
Broschüre Wire-0 DIN-Lang hoch 10,0 x 21,0 cm	10
Broschüre Wire-0 DIN-Lang hoch 10,5 x 21,0 cm	11
Broschüre Wire-0 DIN-Lang quer 21,0 x 10,5 cm	12
Broschüre Wire-0 Quadrat groß 14,8 x 14,8 cm	13
Broschüre Wire-0 Quadrat XL 21,0 x 21,0 cm	14

Broschüre 11,5 x 16,0 cm hoch Wire-0



Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

12,1 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.
2. Texte und andere Elemente mit einem Sicherheitsabstand von 3 mm zum Endformat anlegen
3. Der Sicherheitsabstand vom Bund (bzw. der Wire-0-Kante) sollte 18 mm zum Datenformat betragen
4. Bilder oder Hintergrundfarben bis in den Anschnitt laufen lassen
5. Bitte eine PDF-Datei mit chronologischer Seitenfolge anliefern, beginnend mit der Titelseite


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen

Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre Art-Size Wire-0



Endformat

21,0 cm x 28,0 cm

Datenformat



21,6 cm x 28,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.
2. Texte und andere Elemente mit einem Sicherheitsabstand von 3 mm zum Endformat anlegen
3. Der Sicherheitsabstand vom Bund (bzw. der Wire-0-Kante) sollte 18 mm zum Datenformat betragen
4. Bilder oder Hintergrundfarben bis in den Anschnitt laufen lassen
5. Bitte eine PDF-Datei mit chronologischer Seitenfolge anliefern, beginnend mit der Titelseite

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A4 hoch Wire-0



Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

21,6 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.
2. Texte und andere Elemente mit einem Sicherheitsabstand von 3 mm zum Endformat anlegen
3. Der Sicherheitsabstand vom Bund (bzw. der Wire-0-Kante) sollte 18 mm zum Datenformat betragen
4. Bilder oder Hintergrundfarben bis in den Anschnitt laufen lassen
5. Bitte eine PDF-Datei mit chronologischer Seitenfolge anliefern, beginnend mit der Titelseite

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen


Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A4 quer Wire-0



Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 21,6 cm


Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschließen übernehmen wir für Sie.
2. Texte und andere Elemente mit einem Sicherheitsabstand von 3 mm zum Endformat anlegen
3. Der Sicherheitsabstand vom Bund (bzw. der Wire-0-Kante) sollte 18 mm zum Datenformat betragen
4. Bilder oder Hintergrundfarben bis in den Anschnitt laufen lassen
5. Bitte eine PDF-Datei mit chronologischer Seitenfolge anliefern, beginnend mit der Titelseite

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen

Broschüre DIN A5 hoch Wire-0



Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

15,4 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.
2. Texte und andere Elemente mit einem Sicherheitsabstand von 3 mm zum Endformat anlegen
3. Der Sicherheitsabstand vom Bund (bzw. der Wire-0-Kante) sollte 18 mm zum Datenformat betragen
4. Bilder oder Hintergrundfarben bis in den Anschnitt laufen lassen
5. Bitte eine PDF-Datei mit chronologischer Seitenfolge anliefern, beginnend mit der Titelseite

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen


Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A5 quer Wire-0



Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

21,6 cm x 15,4 cm


Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschließen übernehmen wir für Sie.
2. Texte und andere Elemente mit einem Sicherheitsabstand von 3 mm zum Endformat anlegen
3. Der Sicherheitsabstand vom Bund (bzw. der Wire-0-Kante) sollte 18 mm zum Datenformat betragen
4. Bilder oder Hintergrundfarben bis in den Anschnitt laufen lassen
5. Bitte eine PDF-Datei mit chronologischer Seitenfolge anliefern, beginnend mit der Titelseite

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen

Broschüre DIN A6 hoch Wire-0



Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat



11,1 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.
2. Texte und andere Elemente mit einem Sicherheitsabstand von 3 mm zum Endformat anlegen
3. Der Sicherheitsabstand vom Bund (bzw. der Wire-0-Kante) sollte 18 mm zum Datenformat betragen
4. Bilder oder Hintergrundfarben bis in den Anschnitt laufen lassen
5. Bitte eine PDF-Datei mit chronologischer Seitenfolge anliefern, beginnend mit der Titelseite

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:


Telefon 0511 - 700 20 30

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre DIN A6 quer Wire-0



Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

15,4 cm x 11,1 cm


Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschließen übernehmen wir für Sie.
2. Texte und andere Elemente mit einem Sicherheitsabstand von 3 mm zum Endformat anlegen
3. Der Sicherheitsabstand vom Bund (bzw. der Wire-0-Kante) sollte 18 mm zum Datenformat betragen
4. Bilder oder Hintergrundfarben bis in den Anschnitt laufen lassen
5. Bitte eine PDF-Datei mit chronologischer Seitenfolge anliefern, beginnend mit der Titelseite

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen

Broschüre DIN lang hoch 10,0 x 21,0 cm Wire-0



Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

10,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.
2. Texte und andere Elemente mit einem Sicherheitsabstand von 3 mm zum Endformat anlegen
3. Der Sicherheitsabstand vom Bund (bzw. der Wire-0-Kante) sollte 18 mm zum Datenformat betragen
4. Bilder oder Hintergrundfarben bis in den Anschnitt laufen lassen
5. Bitte eine PDF-Datei mit chronologischer Seitenfolge anliefern, beginnend mit der Titelseite


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen

Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN lang hoch 10,5 x 21,0 cm Wire-0



Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

11,1 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.
2. Texte und andere Elemente mit einem Sicherheitsabstand von 3 mm zum Endformat anlegen
3. Der Sicherheitsabstand vom Bund (bzw. der Wire-0-Kante) sollte 18 mm zum Datenformat betragen
4. Bilder oder Hintergrundfarben bis in den Anschnitt laufen lassen
5. Bitte eine PDF-Datei mit chronologischer Seitenfolge anliefern, beginnend mit der Titelseite

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen


Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN lang quer 21,0 x 10,5 cm Wire-0



Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

11,1 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!


1. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschließen übernehmen wir für Sie.
2. Texte und andere Elemente mit einem Sicherheitsabstand von 3 mm zum Endformat anlegen
3. Der Sicherheitsabstand vom Bund (bzw. der Wire-0-Kante) sollte 18 mm zum Datenformat betragen
4. Bilder oder Hintergrundfarben bis in den Anschnitt laufen lassen
5. Bitte eine PDF-Datei mit chronologischer Seitenfolge anliefern, beginnend mit der Titelseite

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre Quadrat groß Wire-0



Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

15,4 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.
2. Texte und andere Elemente mit einem Sicherheitsabstand von 3 mm zum Endformat anlegen
3. Der Sicherheitsabstand vom Bund (bzw. der Wire-0-Kante) sollte 18 mm zum Datenformat betragen
4. Bilder oder Hintergrundfarben bis in den Anschnitt laufen lassen
5. Bitte eine PDF-Datei mit chronologischer Seitenfolge anliefern, beginnend mit der Titelseite


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen

Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre Quadrat XL Wire-0



Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

21,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.
2. Texte und andere Elemente mit einem Sicherheitsabstand von 3 mm zum Endformat anlegen
3. Der Sicherheitsabstand vom Bund (bzw. der Wire-0-Kante) sollte 18 mm zum Datenformat betragen
4. Bilder oder Hintergrundfarben bis in den Anschnitt laufen lassen
5. Bitte eine PDF-Datei mit chronologischer Seitenfolge anliefern, beginnend mit der Titelseite

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen

Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30