

Inhaltsverzeichnis

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm02-43
Falzflyer 16,0 x 11,5 cm
Falzflyer DIN-A3 hoch
Falzflyer DIN-A4 hoch
Falzflyer DIN-A4 quer
Falzflyer DIN-A5 hoch
Falzflyer DIN-A5 quer
Falzflyer DIN-A6 hoch
Falzflyer DIN-A6 quer
Falzflyer DIN-Lang hoch 9,9 x 21,0 cm
Falzflyer DIN-Lang hoch 10,0 x 21,0 cm
Falzflyer DIN-Lang hoch 10,5 x 21,0 cm
Falzflyer DIN-Lang quer 21,0 x 9,9 cm
Falzflyer DIN-Lang quer 21,0 x 10,0 cm
Falzflyer DIN-Lang quer 21,0 x 10,5 cm
Falzflyer Quadrat groß 14,8 x 14,8 cm
Falzflyer Quadrat klein 9,8 x 9,8 cm
Falzflyer Quadrat XL 21,0 x 21,0 cm508-523


Hinweis: Aufgrund der Fülle an unterschiedlichen Falzarten wurde nur eine Unterteilung nach Format vorgenommen Die entsprechenden Falzarten sind fortlaufend unter dem jeweiligen geschlossenen Endformat zu finden.

Sollte ein Datenblatt für eine Falzart verfügbar sein, diese aber nicht über den Shop bestellbar oder aber Ihr gewünschtes Produkt nicht enthalten, dann wenden Sie sich bitte mit einer individuellen Anfrage an spezial@dieumweltdruckerei.de



Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

23,6 cm x 16,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

23.0 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

23,6 cm x 16,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

23.0 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

34,8 cm x 16,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

34.2 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

34,8 cm x 16,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

34.2 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

35.1 cm x 16.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

34.5 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

35.1 cm x 16.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

34.5 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

35.1 cm x 32.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

34,5 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 12-Seiter 2x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

35.1 cm x 32.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

34,5 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

34,8 cm x 48,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

34.2 cm x 48.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

34,8 cm x 48,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

34.2 cm x 48.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

45,7 cm x 48,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

45.1 cm x 48.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

45,7 cm x 48,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

45.1 cm x 48.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

46,2 cm x 16,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

45.6 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

46,2 cm x 16,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

45.6 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

46,6 cm x 16,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

46,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

46,6 cm x 16,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

46,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

45.7 cm x 16.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

45.1 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

45.7 cm x 16.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

45.1 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

45.7 cm x 32.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

45,1 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

45.7 cm x 32.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

45,1 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

46,6 cm x 16,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

46.0 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

46,6 cm x 16,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

46.0 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

46,6 cm x 32,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

46,0 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

46,6 cm x 32,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

46,0 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

56.3 cm x 16.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

55.7 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

56.3 cm x 16.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

55.7 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

56.3 cm x 32.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

55,7 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

56.3 cm x 32.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

55,7 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

58.1 cm x 16.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

57.5 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

58.1 cm x 16.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

57.5 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

58.1 cm x 32.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

57,5 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

58.1 cm x 32.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

57,5 cm x 32,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





5 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

69.6 cm x 16.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

69.0 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





5 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

69,6 cm x 16,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

69.0 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





5 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

66.6 cm x 16.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

66.0 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 12-Seiter

5 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

66,6 cm x 16,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

66.0 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

69.6 cm x 16.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

69.0 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

69.6 cm x 16.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

69.0 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 14-Seiter

6 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

81.1 cm x 16.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

80.5 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

81.1 cm x 16.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

80.5 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 16-Seiter

7 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

92.6 cm x 16.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

92.0 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 16-Seiter 7 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

92.6 cm x 16.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

92.0 cm x 16.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

32.6 cm x 12.1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

32.0 cm x 11.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

32.6 cm x 12.1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

32.0 cm x 11.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48.3 x 12.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

47.7 cm x 11.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48.3 x 12.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

47.7 cm x 11.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48.6 x 12.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

48.0 cm x 11.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48.6 x 12.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

48.0 cm x 11.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48.6 x 23.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

48.0 cm x 23.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48.6 x 23.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

48.0 cm x 23.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48.3 x 35.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

47,7 cm x 34,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48.3 x 35.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

47,7 cm x 34,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 8-Seiter 3 x Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

64.2 x 12.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.6 cm x 11.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 8-Seiter 3 x Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

64.2 x 12.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63.6 cm x 11.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

64.6 x 12.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

64.0 cm x 11.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

64.6 x 12.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

64.0 cm x 11.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

63.7 x 12.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63.1 cm x 11.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

63,7 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.1 cm x 11.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

64.6 x 12.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

64.0 cm x 11.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

64.6 x 12.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

64.0 cm x 11.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

64.6 x 23.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

64.0 cm x 23.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

64.6 x 23.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

64.0 cm x 23.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

78,8 x 12,1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

78,2 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen




Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30



4 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

78,8 x 12,1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

78,2 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen




Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30



4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

80,6 x 12,1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen



Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30



4 x Zick-Zack

Innenseiten

160 mm 160 mm -806 mm Datenformat 160 mm 160 mm -160 mm - 115 mm Endformat -← temnotnateO mm lSl →

Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

80,6 x 12,1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen




Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30



4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

80,6 x 23,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80.0 cm x 23.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

80,6 x 23,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80.0 cm x 23.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





5 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

93,6 x 12,1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

93,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen




Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30



5 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

93,6 x 12,1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

93,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen




Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30



5 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

96,6 x 12,1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

96,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen




Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30



Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 12-Seiter

5 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

96,6 x 12,1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

96,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen




Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30

Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.



Falzflyer DIN A3 hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 42,0 cm

Datenformat

60.0 x 42.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59,4 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A3 hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 42,0 cm

Datenformat

60.0 x 42.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,4 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A4 hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

42.6 x 30.3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A4 hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

42.6 x 30.3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A4 hoch 6-Seiter

2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

63,3 cm x 30,3 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62.7 cm x 29.7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A4 hoch 6-Seiter

2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

63,3 cm x 30,3 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62.7 cm x 29.7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A4 hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

63,6 cm x 30,3 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 29.7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A4 hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

63,6 cm x 30,3 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 29.7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter

Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

84.2 cm x 30.3 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83.6 cm x 29.7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter

Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

84.2 cm x 30.3 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.6 cm x 29.7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter 3x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

84,6 cm x 30,3 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 29.7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter 3x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

84,6 cm x 30,3 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 29.7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter

3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

83.7 cm x 30.3 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.1 cm x 29.7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter

3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

83.7 cm x 30.3 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.1 cm x 29.7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

84,6 cm x 30,3 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84.0 cm x 29.7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

84,6 cm x 30,3 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 29.7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A4 quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

60.0 x 21.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A4 quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

60.0 x 21.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A4 quer 6-Seiter

2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89.4 x 21.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

88.8 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A4 quer 6-Seiter

2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89.4 x 21.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

88.8 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A4 quer 12-Seiter

2 x gewickelt 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89.4 x 42.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

88.8 cm x 42.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A4 quer 12-Seiter

2 x gewickelt 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89.4 x 42.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

88.8 cm x 42.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A4 quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89.7 x 21.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

89.1 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A4 quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89.7 x 21.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

89.1 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A4 quer 12-Seiter

2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89.7 x 42.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

89.1 cm x 42.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A4 quer 12-Seiter

2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89.7 x 42.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

89.1 cm x 42.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

30.2 x 21.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

29,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

30.2 x 21.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter

2x Kreuzbruch

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,2 cm x 42,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,6 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen






Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter

2x Kreuzbruch

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,2 cm x 42,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,6 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





Falzflyer DIN A5 hoch 6-Seiter

2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

44,7 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 hoch 6-Seiter

2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

44,7 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

45,0 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

45,0 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A5 hoch 12-Seiter

2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

45.0 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,4 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

45.0 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,4 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

44,7 cm x 63,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44.1 cm x 63.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

44,7 cm x 63,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44.1 cm x 63.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

58,9 cm x 63,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58.3 cm x 63.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

58,9 cm x 63,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58.3 cm x 63.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59,4 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58.8 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59,4 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

58.8 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59,8 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59.2 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter 3x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59,8 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59.2 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

58,9 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

58.3 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

58,9 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

58.3 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59,8 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59.2 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59,8 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59.2 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59.8 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59.2 cm x 42.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59.8 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59.2 cm x 42.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

72,8 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

72.2 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

72,8 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

72.2 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

74,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

74,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

74,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

74,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

74.6 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

74,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

74,6 cm x 42,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

74,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 hoch 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

89.4 cm x 21.6cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

88.8 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 hoch 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

89.4 cm x 21.6cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

88.8 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





5 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

86,4 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

85.8 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





5 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

86,4 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

85.8 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

89.4 cm x 21.6cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

88.8 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

89,4 cm x 21,6cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

88.8 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

104,2 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

103.6 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

104,2 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

103.6 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 hoch 16-Seiter 7 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

119,0 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

118.4 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 hoch 16-Seiter 7 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

119,0 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

118.4 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

42.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

42.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A5 quer 6-Seiter

2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63.3 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62.7 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A5 quer 6-Seiter

2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63.3 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

62.7 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63.6 cm x 30.2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63.6 cm x 30.2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63.3 cm x 45.0 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63.3 cm x 45.0 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

62,7 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

83.7 cm x 45.0 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83,1 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

83.7 cm x 45.0 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83,1 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

84.2 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.6 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

84.2 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83.6 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

84.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

84.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

83.7 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83.1 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

83.7 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.1 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

84.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

84.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 quer 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

84.6 cm x 30.2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A5 quer 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

84,6 cm x 30,2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

103.8 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

103.2 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

103.8 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

103.2 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

105.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

105.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

105.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

105.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

105,6 cm x 30,2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

105,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

105,6 cm x 30,2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

105.0 cm x 29.6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

21.6 x 15.4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

21.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

21.6 x 15.4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

21.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 6-Seiter

2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

31.8 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

31.2 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 6-Seiter

2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

31.8 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

31.2 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

32.1 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

31.5 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

32.1 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

31.5 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A6 hoch 12-Seiter

2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

32.1 cm x 30.2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

31,5 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

32.1 cm x 30.2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

31,5 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A6 hoch 18-Seiter

2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

31,8 cm x 45,0 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,2 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen






Falzflyer DIN A6 hoch 18-Seiter

2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

31,8 cm x 45,0 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,2 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen






Falzflyer DIN A6 hoch 24-Seiter

2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

41,7 cm x 45,1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

41,1 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen






Falzflyer DIN A6 hoch 24-Seiter

2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

41,7 cm x 45,1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

41,1 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen






Falzflyer DIN A6 hoch 8-Seiter

Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42.2 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

41.6 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42.2 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

41.6 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 16-Seiter 3 x Kreuzbruch

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42.6 cm x 30.2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 16-Seiter 3 x Kreuzbruch

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42.6 cm x 30.2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

41.7 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

41.1 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

41.7 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

41.1 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42.6 cm x 30.2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42.6 cm x 30.2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

51.3 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

50.7 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

51.3 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

50.7 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

53.1 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

52.5 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

53.1 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

52.5 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

53.1 cm x 30.2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

52,5 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

53.1 cm x 30.2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

52,5 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





5 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

63.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

63.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





5 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

60.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

60.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





5 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

60.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

60.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

63.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

63,6 cm x 15,4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

74.1 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

73.5 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

74.1 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

73.5 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 16-Seiter 7 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

84.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 hoch 16-Seiter 7 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

84.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

30.2 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29.6 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

30.2 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29.6 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A6 quer 6-Seiter

2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

44.7 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44.1 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A6 quer 6-Seiter

2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

44.7 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44.1 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

45.0 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,4 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

45.0 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,4 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A6 quer 12-Seiter

2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

45.0 x 21.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A6 quer 12-Seiter

2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

45.0 x 21.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN A6 quer 18-Seiter

2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

44,7 cm x 32,1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,1 cm x 31,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

44,7 cm x 32,1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,1 cm x 31,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

58.9 cm x 32.1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58.3 cm x 31.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

58.9 cm x 32.1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

58.3 cm x 31.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

59.4 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58.8 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

59.4 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

58.8 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

59.8 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59.2 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

59.8 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59.2 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

58.9 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58.3 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

58.9 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

58.3 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

59.8 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59.2 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

59.8 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59.2 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 quer 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

59.8 x 21.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59.2 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN A6 quer 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

59.8 x 21.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59.2 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

72.8 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

72.2 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

72.8 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

72.2 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

74.6 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

74.0 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

74.6 x 11.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

74.0 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

74,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

74.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





4 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

74,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

74.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





5 x gewickelt

Außenseiten

/orderseite 148 mm -148 mm -145 mm-864 mm Datenformat ٤١ 142 <u>ا</u> ي 139 mm| 136 ←15mm Datenformat

Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

86,4 x 11,1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

85,8 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen




Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30



5 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

86,4 x 11,1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

85,8 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen



Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30



5 x Zick-Zack

Außenseiten

/orderseite 148 mm -148 mm -**★** 148 mm-894 mm Datenformat ٤١ 148 <u>ا</u> ي 1481 148 mm Seite 8 ←15mm Datenformat

Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

89,4 x 11,1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

88,8 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen



Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30



5 x Zick-Zack

Innenseiten

148 148 mm -148 mm-894 mm Datenformat ٤١ 148 <u>ا</u> ي 1481 mm I 148 ←15mm Datenformat

Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

89,4 x 11,1 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

88,8 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen




Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30



5 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

89,4 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

88.8 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





5 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

89,4 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

88.8 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

20,4 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

19,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

20,4 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

19,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 1x zur Mitte 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,0 cm x 42,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,4 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 1x zur Mitte 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,0 cm x 42,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,4 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter

2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,0 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

29,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter

2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,0 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

29.7 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29.7 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 42,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,7 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 42,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,7 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN lang hoch 18-Seiter

2 x Zick-Zack 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,0 cm x 63,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29.4 cm x 63.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





2 x Zick-Zack 2 x gewickelt

Innenseiten

300 mm Datenformat 294 mm Endformat 99 mm 96 mm 99 mm -210 636 mm Datenformat - 630 mm Endformat -Ë | 210 210 mm

Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,0 cm x 63,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29.4 cm x 63.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





2 x Zick-Zack 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

39,3 cm x 63,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

38.7 cm x 63.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





2 x Zick-Zack 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

39,3 cm x 63,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

38.7 cm x 63.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





3 x gefalzt, Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

39.8 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

39.2 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gefalzt, Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

39.8 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

39.2 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

40.2 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39.6 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

40.2 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

39.6 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

39.3 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

38.7 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

39.3 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

38.7 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,2 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39.6 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,2 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

39.6 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

40.2 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,6 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

40.2 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,6 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

48,3 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

47,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

48,3 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

47,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

50,1 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

49,5 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

50,1 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

49,5 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

50.1 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

49,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

50.1 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

49,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





5 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

60.0 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59.4 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





5 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

60.0 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59.4 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





5 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

57.0 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

56,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





5 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

57.0 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

56,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

60.0 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59.4 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

60.0 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59.4 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 5 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

60.0 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,4 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 5 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

60.0 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,4 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

69.9 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

69.3 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

69.9 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

69.3 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





6 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

69.9 cm x 42.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

69,3 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 28-Seiter 6 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

69.9 cm x 42.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

69,3 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 7 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

79.8 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

79.2 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 7 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

79.8 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

79.2 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 32-Seiter 7 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

79.8 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

79,2 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 32-Seiter 7 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

79.8 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

79,2 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 36-Seiter 8 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

89.7 cm x 42.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

89,1 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 36-Seiter 8 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

Datenformat

89.7 cm x 42.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

89,1 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

20,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

20,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

20,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

20,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 1x zur Mitte 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,6 cm x 42,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

30,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 1x zur Mitte 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,6 cm x 42,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

30,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29.7 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29.7 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

30.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

30.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,6 cm x 42,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

30,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,6 cm x 42,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

30,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x Zick-Zack 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 63,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29.7 cm x 63.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





2 x Zick-Zack 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 63,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29.7 cm x 63.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





2 x Zick-Zack 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

39,7 cm x 63,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39.1 cm x 63.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





2 x Zick-Zack 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

39,7 cm x 63,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39.1 cm x 63.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





3 x gefalzt, Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,2 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39.6 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gefalzt, Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40.2 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

39.6 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

40,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

40,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

39.7 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

39.7 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

40,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

40,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40.6 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

40,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40.6 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

40,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

48,8 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

48.2 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

48,8 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

48.2 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

50,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

50.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

50,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

50.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

50.6 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

50,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

50.6 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

50,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

60.6 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

60.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

60.6 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

60.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





5 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

57,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

57.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





5 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

57,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

57.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

60.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

60.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 5 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

60.6 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

60,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 5 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

60.6 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

60,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

70,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

70.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

70,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

70.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 28-Seiter 6 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

70.6 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

70,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 28-Seiter 6 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

70.6 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

70,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 7 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

80.6 cm x 21.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

80.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 7 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

80.6 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 32-Seiter 7 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

80.6 cm x 42.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 32-Seiter 7 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

80.6 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 36-Seiter 8 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

90.6 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

90,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 36-Seiter 8 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

90.6 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

90,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

21,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

21,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

21,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

21,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 2 x gewickelt 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

31,8cm x 42,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,2 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 2 x gewickelt 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

31,8cm x 42,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,2 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

31,8 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

31.2 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

31,8 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

31.2 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

32,1 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

31.5 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

32,1 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

31.5 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

32,1cm x 42,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 2 x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

32,1cm x 42,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x Zick-Zack 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

31,8 cm x 63,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31.2 cm x 63.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





2 x Zick-Zack 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

31,8 cm x 63,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31.2 cm x 63.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





2 x Zick-Zack 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

41,7 cm x 63,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

41.1 cm x 63.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





2 x Zick-Zack 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

41,7 cm x 63,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

41.1 cm x 63.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





3 x gefalzt, Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

42.2 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

41,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gefalzt, Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

42.2 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

41,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

42,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

42,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

41,7 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

41,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

41,7 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

41,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

42,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

42,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

42.6 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

42.6 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

51,3 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

50,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

51,3 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

50,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

53,1 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

52.5 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

53,1 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

52.5 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

53.1 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

52,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

53.1 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

52,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

63.6 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

63.6 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Kombifalz (Zickzack- + Wickelfalz)

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

62.4 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

61.8 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Kombifalz (Zickzack- + Wickelfalz)

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

62.4 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

61.8 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





5 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

60.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





5 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

60.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 5 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

63.6 cm x 42.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 24-Seiter 5 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

63.6 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

74,1 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

73.5 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

74,1 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

73.5 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 28-Seiter 6 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

74.1 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

73,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 28-Seiter 6 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

74.1 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

73,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 7 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

84.6 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 7 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

84.6 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 32-Seiter 7 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

84.6 cm x 42.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 32-Seiter 7 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

84.6 cm x 42.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 36-Seiter 8 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

95.1 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

94,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang hoch 36-Seiter 8 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat

95.1 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

94,5 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9cm

Datenformat

42,6 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42,0 cm x 9,9 cm

Bitte beachten!


- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 4-Seiter 1 x gefalzt



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9cm

Datenformat

42,6 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42,0 cm x 9,9 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter

2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

63,3 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

62.7 cm x 9.9 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter

2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

63,3 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62.7 cm x 9.9 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

63,6 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 9.9 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

63,6 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 9.9 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 12-Seiter 2x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

63.6 x 20.4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 19.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 12-Seiter 2x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

63.6 x 20.4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 19.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer DIN lang quer 18-Seiter

2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

63.3 x 30.3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

62.7 cm x 29.7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

63.3 x 30.3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

62.7 cm x 29.7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

83.7 x 30.3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.1 cm x 29.7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

83.7 x 30.3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.1 cm x 29.7 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

84,2 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83.6 cm x 9.9 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

84,2 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83.6 cm x 9.9 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

84,6 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 9.9 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

84,6 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 9.9 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

83,7 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.1 cm x 9.9 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

83,7 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.1 cm x 9.9 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

84,6 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 9.9 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

84,6 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 9.9 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 16-Seiter 3x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

84.6 x 20.4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 19.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 16-Seiter 3x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 9,9 cm

Datenformat

84.6 x 20.4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 19.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

42,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42.0 cm x 10.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Seite 2

Seite 3

Innenseiten

426 mm Datenformat

420 mm Endformat

210 mm

Seite 3

Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

42,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42.0 cm x 10.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falz lyer DIN lang quer 12-Seiter 1x zur Mitte 2x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63.6 x 20.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 20.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falz lyer DIN lang quer 12-Seiter 1x zur Mitte 2x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63.6 x 20.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 20.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63,3 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

62.7 cm x 10.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63,3 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 10.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 10.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 12-Seiter 2x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63.6 x 20.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 20.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 12-Seiter 2x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63.6 x 20.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 20.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63.3 x 30.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62.7 cm x 30.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63.3 x 30.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

62.7 cm x 30.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

83.7 x 30.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.1 cm x 30.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

83.7 x 30.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.1 cm x 30.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

84,2 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83.6 cm x 10.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

84,2 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83.6 cm x 10.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

84,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84.0 cm x 10.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

84,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 10.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

83,7 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.1 cm x 10.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

83,7 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.1 cm x 10.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

84,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 10.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

84,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84.0 cm x 10.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 16-Seiter 3x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

84.6 x 20.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 20.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 16-Seiter 3x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

84.6 x 20.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 20.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

42,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42.0 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!


- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 4-Seiter 1 x gefalzt



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

42,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42.0 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

63,3 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

62.7 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

63,3 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

62.7 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

63,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63.0 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

63,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 12-Seiter 2x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

63.6 x 21.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 12-Seiter 2x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

63.6 x 21.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

63.3 x 32.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

62.7 cm x 31.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

63.3 x 32.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62.7 cm x 31.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

83.7 x 32.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.1 cm x 31.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

83.7 x 32.1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.1 cm x 31.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

84,2 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.6 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

84,2 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83.6 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

84,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

84,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84.0 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

83,7 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

83,7 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.1 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

84,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 10.5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

84,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84,0 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 16-Seiter 3x Zick-Zack 1x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

84.6 x 21.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer DIN lang quer 16-Seiter 3x Zick-Zack 1x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,5 cm

Datenformat

84.6 x 21.6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

30.2 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29.6 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

30.2 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

29.6 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 6-Seiter

2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

44.7 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,1 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 6-Seiter

2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

44.7 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,1 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

45.0 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,4 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

45.0 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,4 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

44,7 cm x 45,0 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,1 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 18-Seiter 2x Zick-Zack 2x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

44,7 cm x 45,0 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

44,1 cm x 44,4 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

58.9 cm x 45.0 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

58.3 cm x 44.4 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 24-Seiter 2x Zick-Zack 3x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

58.9 cm x 45.0 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

58.3 cm x 44.4 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter

Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

59.4 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

58.8 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

59.4 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58.8 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

59.8 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59.2 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

59.8 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59.2 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen






Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter

3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

58.9 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

58.3 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

58.9 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

58.3 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

59.8 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

59.2 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

59.8 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59.2 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter 4 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

74.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

74.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter 4 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

74.6 cm x 15.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

74.0 cm x 14.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat klein 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

20.2 cm x 10.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

19.6 cm x 9.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat klein 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

20.2 cm x 10.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

19.6 cm x 9.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

29.7 cm x 10.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29.1 cm x 9.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

29.7 cm x 10.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

29.1 cm x 9.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat klein 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

30.0 cm x 10.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

29.4 cm x 9.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat klein 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

30.0 cm x 10.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

29.4 cm x 9.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

30.0 cm x 20.2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

29.4 cm x 19.6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

30.0 cm x 20.2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

29.4 cm x 19.6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x Zick-Zack 2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

29.7 cm x 30.0 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,1 cm x 29,4 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x Zick-Zack 2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

29.7 cm x 30.0 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

29,1 cm x 29,4 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x Zick-Zack 3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

38.9 cm x 30.0 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

38.3 cm x 29.4 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x Zick-Zack 3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

38.9 cm x 30.0 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

38.3 cm x 29.4 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

39.4 cm x 10.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

38.8 cm x 9.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

39.4 cm x 10.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

38.8 cm x 9.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat klein 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

39.8 cm x 10.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

39.2 cm x 9.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat klein 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

39.8 cm x 10.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

39.2 cm x 9.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

38.9 cm x 10.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

38.3 cm x 9.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

38.9 cm x 10.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

38.3 cm x 9.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat klein 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

39.8 cm x 10.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39.2 cm x 9.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat klein 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

39.8 cm x 10.4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

39.2 cm x 9.8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

39.8 cm x 20.2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

39.2 cm x 19.6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

39.8 cm x 20.2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

39.2 cm x 19.6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

49.6 cm x 20.2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

49.0 cm x 19.6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





4 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

49.6 cm x 20.2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

49.0 cm x 19.6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





5 x Doppelparallel

Außenseiten

- mm 86 ШШ 86 шш 8 | 594 mm Datenformat 588 mm шш 86 шш 98 mm 86 16mnofbn3 mm 89 -← 104 mm Datenformat →

Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

59,4 cm x 10,4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,8 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen




Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30



5 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

59,4 cm x 10,4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,8 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen




Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30



5 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

56,4 cm x 10,4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

55,8 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen




Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30



5 x gewickelt

Anßenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

56,4 cm x 10,4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

55,8 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen




Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30



5 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

59,4 cm x 10,4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,8 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen




Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30



Falzflyer Quadrat klein 12-Seiter

5 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

59,4 cm x 10,4 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,8 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen



Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30


Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein.



Falzflyer Quadrat klein 24-Seiter

5 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

59,4 cm x 20,2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,8 cm x 19,6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen





Falzflyer Quadrat klein 24-Seiter

5 x Zick-Zack 1 x zur Mitte

Innenseiten

шш 86 шш 86 шш 98 594 mm Datenformat 588 mm Endformat Achtung! Ansicht gedreht. Muss in der Datei quer angelegt sein. $\underline{\blacktriangledown}$ шш 98 шШ 86 шш 86 mm 86 196 mm Endformat →I

Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

59,4 cm x 20,2 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,8 cm x 19,6 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen



Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: Telefon 0511 - 700 20 30

202 mm Datenformat



Falzflyer Quadrat XL 4-Seiter 1 x gefalzt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

42,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat XL 4-Seiter 1 x gefalzt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

42,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

42,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,3 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





2 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,3 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat XL 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen


Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat XL 6-Seiter 2 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

63.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Altarfalz geschlossen

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,2 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.6 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Altarfalz geschlossen

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,2 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.6 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter 3 x Doppelparallel

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

83.7 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.1 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





3 x gewickelt

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

83.7 cm x 21.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

83.1 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter 3 x Zick-Zack

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,6 cm x 21,6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84.0 cm x 21.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter 3 x Zick-Zack. 1 x zur Mitte

Außenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

84.6 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 42.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen





Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter 3 x Zick-Zack. 1 x zur Mitte

Innenseiten



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

84.6 cm x 42.6 cm Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Offenes Format

84.0 cm x 42.0 cm

Bitte beachten!

- 1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
- 2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen

