

Inhaltsverzeichnis

Falzflyer DIN lang hoch 4-Seiter	06
Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter	07
Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter	08
Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter	09
Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter	10
Falzflyer DIN lang hoch 10-Seiter	11
Falzflyer DIN lang hoch 10-Seiter	12
Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter	13
Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter	14
Falzflyer DIN lang hoch 14-Seiter	15
Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter	16
Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter	17
Falzflyer DIN lang quer 4-Seiter	18
Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter	19
Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter	20
Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter	21
Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter	22
Falzflyer DIN A6 hoch 4-Seiter	23
Falzflyer DIN A6 hoch 6-Seiter	24
Falzflyer DIN A6 hoch 6-Seiter	25
Falzflyer DIN A6 hoch 8-Seiter	26
Falzflyer DIN A6 hoch 8-Seiter	27

Inhaltsverzeichnis

Falzflyer DIN A6 hoch 8-Seiter	28
Falzflyer DIN A6 hoch 10-Seiter	29
Falzflyer DIN A6 hoch 10-Seiter	30
Falzflyer DIN A6 hoch 12-Seiter	31
Falzflyer DIN A6 hoch 12-Seiter	32
Falzflyer DIN A6 hoch 14-Seiter	33
Falzflyer DIN A6 hoch 16-Seiter	34
Falzflyer DIN A6 quer 4-Seiter	35
Falzflyer DIN A6 quer 6-Seiter	36
Falzflyer DIN A6 quer 6-Seiter	37
Falzflyer DIN A6 quer 8-Seiter	38
Falzflyer DIN A6 quer 8-Seiter	39
Falzflyer DIN A6 quer 10-Seiter	40
Falzflyer DIN A6 quer 10-Seiter	41
Falzflyer DIN A6 quer 12-Seiter	42
Falzflyer DIN A6 quer 12-Seiter	43
Falzflyer DIN A6 hoch 16-Seiter	44
Falzflyer DIN A6 quer 16-Seiter	45
Falzflyer DIN A5 hoch 4-Seiter	46
Falzflyer DIN A5 hoch 6-Seiter	47
Falzflyer DIN A5 hoch 6-Seiter	48
Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter	49

Inhaltsverzeichnis

Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter	50
Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter	51
Falzflyer DIN A5 hoch 16-Seiter	52
Falzflyer DIN A5 hoch 10-Seiter	53
Falzflyer DIN A5 hoch 10-Seiter	54
Falzflyer DIN A5 quer 4-Seiter	55
Falzflyer DIN A5 quer 6-Seiter	56
Falzflyer DIN A5 quer 6-Seiter	57
Falzflyer DIN A5 quer 8-Seiter	58
Falzflyer DIN A5 quer 8-Seiter	59
Falzflyer DIN A4 hoch 4-Seiter	60
Falzflyer DIN A4 hoch 6-Seiter	61
Falzflyer DIN A4 hoch 6-Seiter	62
Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter	63
Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter	64
Falzflyer DIN A4 quer 4-Seiter	65
Falzflyer DIN A4 quer 6-Seiter	66
Falzflyer DIN A4 quer 6-Seiter	67
Falzflyer DIN A3 hoch 4-Seiter	68
Falzflyer DIN A3 hoch 6-Seiter	69
Falzflyer DIN A3 hoch 6-Seiter	70
Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 4-Seiter	71


Inhaltsverzeichnis

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 6-Seiter.	72
Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 6-Seiter.	73
Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 8-Seiter.	74
Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 8-Seiter.	75
Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 10-Seiter.	76
Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 10-Seiter.	77
Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 12-Seiter.	78
Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 12-Seiter.	79
Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 14-Seiter.	80
Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 16-Seiter.	81
Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 4-Seiter.	82
Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 6-Seiter.	83
Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 6-Seiter.	84
Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 8-Seiter.	85
Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 8-Seiter.	86
Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 10-Seiter.	87
Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 10-Seiter.	88
Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 12-Seiter.	89
Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 12-Seiter.	90
Falzflyer Quadrat klein 4-Seiter.	91
Falzflyer Quadrat klein 6-Seiter.	92
Falzflyer Quadrat klein 6-Seiter.	93

Inhaltsverzeichnis

Falzflyer Quadrat klein 8-Seiter	94
Falzflyer Quadrat klein 8-Seiter	95
Falzflyer Quadrat groß 4-Seiter	96
Falzflyer Quadrat groß 6-Seiter	97
Falzflyer Quadrat groß 6-Seiter	98
Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter	99
Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter	100
Falzflyer Quadrat XL 4-Seiter	101
Falzflyer Quadrat XL 6-Seiter	102
Falzflyer Quadrat XL 6-Seiter	103
Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter	104
Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter	105

Falzflyer DIN lang hoch 4-Seiter 1 x gefalzt



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

20,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum


Offenes Format

20,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis
zum Rand des Datenformats hin
laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

30,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 6-Seiter 2 x gewickelt



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,3 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

40,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 8-Seiter 3 x gewickelt



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

39,7 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 10-Seiter 4 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

50,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

50,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 10-Seiter 4 x gewickelt



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

48,8 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

48,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

60,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 12-Seiter 5 x gewickelt



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

57,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

57,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

70,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

70,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 7 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

80,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack 1 x zur Mitte



Gefalztes Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

40,6 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

40,0 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 4-Seiter 1 x gefalzt



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

42,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN lang quer 6-Seiter 2 x gewickelt



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

63,3 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

84,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN lang quer 8-Seiter 3 x gewickelt



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 10,0 cm

Datenformat

83,7 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 10,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 4-Seiter 1 x gefalzt



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

21,6 x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

21,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

32,1 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,5 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN A6 hoch 6-Seiter 2 x gewickelt



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

31,8 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

31,2 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 8-Seiter 3 x gewickelt



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

41,7 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

41,1 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN A6 hoch 8-Seiter Altarfalz geschlossen



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42,3 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

41,7 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 10-Seiter 4 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

53,1 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

52,5 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 10-Seiter 4 x gewickelt



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

51,3 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

50,7 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

63,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 12-Seiter 5 x gewickelt



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

60,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

60,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

74,1 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

73,5 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 16-Seiter 7 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

84,6 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN A6 quer 4-Seiter 1 x gefalzt



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

30,2 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,6 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN A6 quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

45,0 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,4 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN A6 quer 6-Seiter 2 x gewickelt



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

44,7 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,1 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN A6 quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

59,8 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,2 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN A6 quer 8-Seiter 3 x gewickelt



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

58,9 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,3 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 10-Seiter 4 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

74,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

74,0 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 10-Seiter 4 x gewickelt



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

72,8 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

72,2 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN A6 quer 12-Seiter 5 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

89,4 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

88,8 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 12-Seiter 5 x gewickelt



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 10,5 cm

Datenformat

86,4 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

85,8 cm x 10,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack, 1 x zur Mitte



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42,6 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A6 quer 16-Seiter 3 x Zick-Zack, 1 x zur Mitte



Gefalztes Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat

42,6 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 29,6 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 4-Seiter 1 x gefalzt



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

30,2 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,6 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

45,0 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,4 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN A5 hoch 6-Seiter 2 x gewickelt



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

44,7 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59,8 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter 3 x gewickelt



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

58,9 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,3 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 8-Seiter Altarfalz geschlossen



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59,5 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,9 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN A5 hoch 16-Seiter 3 x Zick-Zack, 1 x zur Mitte



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

59,8 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,2 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 10-Seiter 4 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

76,0 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

74,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 hoch 10-Seiter 4 x gewickelt



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat

72,8 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

72,2 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN A5 quer 4-Seiter 1 x gefalzt



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

42,6 x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN A5 quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63,6 x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 6-Seiter 2 x gewickelt



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

63,3 x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN A5 quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

84,6 x 15,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A5 quer 8-Seiter 3 x gewickelt



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat

83,7 x 15,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 4-Seiter 1 x gefalzt



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

42,6 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

63,6 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 6-Seiter 2 x gewickelt



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

63,3 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

84,6 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A4 hoch 8-Seiter 3 x gewickelt



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat

83,7 cm x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 29,7 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN A4 quer 4-Seiter 1 x gefalzt



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

60,1 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,5 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN A4 quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89,7 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

89,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer DIN A4 quer 6-Seiter 2 x gewickelt



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat

89,1 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

88,8 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A3 hoch 4-Seiter 1 x gefalzt



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 42,0 cm

Datenformat

60,0 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,4 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A3 hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 42,0 cm

Datenformat

89,7 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

89,1 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer DIN A3 hoch 6-Seiter 2 x gewickelt



Gefalztes Endformat

29,7 cm x 42,0 cm

Datenformat

89,4 cm x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

88,8 cm x 42,0 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 4-Seiter 1 x gefalzt



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

23,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

23,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 6-Seiter 2 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

35,1 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

34,5 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 6-Seiter 2 x gewickelt



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

34,8 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

34,2 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 8-Seiter 3 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

46,0 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

46,6 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 8-Seiter 3 x gewickelt



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

45,7 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

45,1 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 10-Seiter 4 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

58,1 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

57,5 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 10-Seiter 4 x gewickelt



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

56,3 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

55,7 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 12-Seiter 5 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

69,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

69,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 12-Seiter 5 x gewickelt



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

66,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

66,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 14-Seiter 6 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

81,1 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80,5 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 11,5 x 16,0 cm hoch 16-Seiter 7 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat

92,6 cm x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

92,0 cm x 16,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 4-Seiter 1 x gefalzt



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

32,6 cm x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

32,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 6-Seiter 2 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

48,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 6-Seiter 2 x gewickelt



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

48,3 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

47,7 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 8-Seiter 3 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

64,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

64,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 8-Seiter 3 x gewickelt



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

63,7 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,1 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 10-Seiter 4 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

80,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

80,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 10-Seiter 4 x gewickelt



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

78,8 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

78,2 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 12-Seiter 5 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

96,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

96,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer 16,0 x 11,5 cm quer 12-Seiter 5 x gewickelt



Gefalztes Endformat

16,0 cm x 11,5 cm

Datenformat

93,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

93,0 cm x 11,5 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 4-Seiter 1 x gefalzt



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

20,2 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

19,6 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 6-Seiter 2 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

30,0 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,4 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 6-Seiter 2 x gewickelt



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

29,7 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,1 x 9,8 cm

Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 8-Seiter 3 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

39,8 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

39,2 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat klein 8-Seiter 3 x gewickelt



Gefalztes Endformat

9,8 cm x 9,8 cm

Datenformat

38,9 cm x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

38,3 cm x 9,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 4-Seiter 1 x gefalzt



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

30,2 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

29,6 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 6-Seiter 2 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

45,0 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,4 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat groß 6-Seiter 2 x gewickelt



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

44,7 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

44,1 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter 3 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

59,8 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

59,2 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer Quadrat groß 8-Seiter 3 x gewickelt



Gefalztes Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat

58,9 cm x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

58,3 cm x 14,8 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 4-Seiter 1 x gefalzt



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

42,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

42,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer Quadrat XL 6-Seiter 2 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

63,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Falzflyer Quadrat XL 6-Seiter 2 x gewickelt



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

63,3 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

62,7 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter 3 x Zick-Zack



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

84,6 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

84,0 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Falzflyer Quadrat XL 8-Seiter 3 x gewickelt



Gefalztes Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat

83,7 cm x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum


Offenes Format

83,1 cm x 21,0 cm

Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30