


Inhaltsverzeichnis

Briefumschlag DIN C4 mit Fenster02
Briefumschlag DIN C4 mit Fenster03
Briefumschlag DIN C4 ohne Fenster04
Briefumschlag DIN C4 ohne Fenster05
Briefumschlag DIN lang mit Fenster06
Briefumschlag DIN lang ohne Fenster07

Briefumschlag DIN C4 mit Fenster

Circle Offset Premium White – Lasche an der langen Seite




End- und Datenformat

22,9 cm x 32,4 cm

Bitte beachten!

1. Der in der Skizze blau eingefärbte Bereich rundum (12 mm oben und 10 mm jeweils seitlich sowie unten) ist nicht bedruckbar.
Das schraffierte Rechteck links bezeichnet das Sichtfenster. Bitte simulieren Sie die nicht bedruckbaren Bereiche nicht, sondern sparen die Flächen aus. Für grafische Elemente 3 mm Sicherheitsabstand zum Fensterrand beachten.
2. Text mindestens 13 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
3. Achtung: Bei einer Vollfläche kann es im Bereich der Lasche (Schraffur rechts) zu Abdruckspuren kommen!

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Briefumschlag DIN C4 mit Fenster

Mundoplas und Recycling Grau – Lasche an der kurzen Seite




End- und Datenformat

22,9 cm x 32,4 cm

Bitte beachten!

1. Der in der Skizze blau eingefärbte Bereich rundum (12 mm oben und 10 mm jeweils seitlich sowie unten) ist nicht bedruckbar. Das schraffierte Rechteck links bezeichnet das Sichtfenster. Bitte simulieren Sie die nicht bedruckbaren Bereiche nicht, sondern sparen die Flächen aus. Für grafische Elemente 3 mm Sicherheitsabstand zum Fensterrand beachten.
2. Text mindestens 13 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
3. Achtung: Bei einer Vollfläche kann es im Bereich der Lasche (Schraffur oben) zu Abdruckspuren kommen!

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Briefumschlag DIN C4 ohne Fenster

Circle Offset Premium White – Lasche an der langen Seite




End- und Datenformat

22,9 cm x 32,4 cm

Bitte beachten!

1. Der in der Skizze blau eingefärbte Bereich rundum (12 mm oben und 10 mm jeweils seitlich sowie unten) ist nicht bedruckbar. Bitte simulieren Sie die nicht bedruckbaren Bereiche nicht, sondern sparen die Flächen aus.
2. Text mindestens 13 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
3. Achtung: Bei einer Vollfläche kann es im Bereich der Lasche (Schraffur rechts) zu Abdruckspuren kommen!

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Briefumschlag DIN C4 ohne Fenster

Recycling Grau – Lasche an der kurzen Seite




End- und Datenformat

22,9 cm x 32,4 cm

Bitte beachten!

1. Der in der Skizze blau eingefärbte Bereich rundum (12 mm oben und 10 mm jeweils seitlich sowie unten) ist nicht bedruckbar. Bitte simulieren Sie die nicht bedruckbaren Bereiche nicht, sondern sparen die Flächen aus.
2. Text mindestens 13 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
3. Achtung: Bei einer Vollfläche kann es im Bereich der Lasche (Schraffur oben) zu Abdruckspuren kommen!

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Briefumschlag DIN lang mit Fenster alle hierfür verfügbaren Papiersorten




End- und Datenformat

22,0 cm x 11,0 cm

Bitte beachten!

1. Der in der Skizze blau eingefärbte Bereich (12 mm oben, 15 mm unten und je 3 mm seitlich) ist nicht bedruckbar. Das schraffierte Rechteck links bezeichnet das Sichtfenster. Bitte simulieren Sie die nicht bedruckbaren Bereiche nicht, sondern sparen die Flächen aus. Für grafische Elemente 3 mm Sicherheitsabstand zum Fensterrand beachten.
2. Text und Grafiken mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
3. Achtung: Bei einer Vollfläche kann es im Bereich der Lasche (Schraffur oben) zu Abdruckspuren kommen!

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Briefumschlag DIN lang ohne Fenster alle hierfür verfügbaren Papiersorten




End- und Datenformat

22,0 cm x 11,0 cm

Bitte beachten!

1. Der in der Skizze blau eingefärbte Bereich (12 mm oben, 15 mm unten und je 3 mm seitlich) ist nicht bedruckbar. Bitte simulieren Sie die nicht bedruckbaren Bereiche nicht, sondern sparen die Flächen aus. Für grafische Elemente 3 mm Sicherheitsabstand zum Fensterrand beachten.
2. Text und Grafiken mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
3. Achtung: Bei einer Vollfläche kann es im Bereich der Lasche (Schraffur oben) zu Abdruckspuren kommen!

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30