


Inhaltsverzeichnis

Schweizer Broschüre Umschlag außen & innen	02 - 03
Schweizer Broschüre Innenteil 11,6 x 16,0 cm	04
Schweizer Broschüre Innenteil 13,0 x 20,5 cm	05
Schweizer Broschüre Innenteil 18,5 x 25,5 cm	06
Schweizer Broschüre Innenteil 19,0 x 26,5 cm	07
Schweizer Broschüre Innenteil 20,5 x 27,0 cm	08
Schweizer Broschüre Innenteil Art-Size	09
Schweizer Broschüre Innenteil DIN A4 hoch	10
Schweizer Broschüre Innenteil DIN A4 quer	11
Schweizer Broschüre Innenteil DIN A5 hoch	12
Schweizer Broschüre Innenteil DIN A5 quer	13
Schweizer Broschüre Innenteil DIN A6 hoch	14
Schweizer Broschüre Innenteil DIN Lang hoch 10,0 x 21,0 cm	15
Schweizer Broschüre Innenteil DIN Lang hoch 10,5 x 21,0 cm	16
Schweizer Broschüre Innenteil Quadrat 20,0 x 20,0 cm	17
Schweizer Broschüre Innenteil Quadrat 20,5 x 20,5 cm	18
Schweizer Broschüre Innenteil Quadrat XL 21,0 x 21,0 cm	19

Broschüre Softcover schweizer Broschüre Umschlag außen




End- und Datenformat

2x Breite Innenseite (siehe folgende Seiten) + Rückenstärke + 3 mm Beschnitt um den gesamten Umschlag

Bitte beachten!


1. Text mind. 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bei einer schweizer Broschüre muss ein Rücken erstellt werden. Dieser wird in der Mitte der beiden Umschlagseiten angelegt. Das Endformat bzw. die Rückenstärke entnehmen Sie bitte der Bestellbestätigung.
3. Bei einer schweizer Broschüre darf der **Rücken außen komplett bedruckt werden**. Auf den Umschlaginnenseiten kann der Rücken ebenfalls bedruckt werden, jedoch muss rechts davon min. 1 cm Weißraum (unbedruckt) angelegt werden, da der Inhalt dort mit dem Umschlag verklebt wird und ansonsten der Kleber nicht hält.
4. Bilder/Farbfelder bis zum Rand des Datenformats laufen lassen.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre Softcover schweizer Broschüre Umschlag innen




End- und Datenformat

2x Breite Innenseite (siehe folgende Seite) + Rückenstärke + 3 mm Beschnitt um den gesamten Umschlag

Bitte beachten!


1. Text mind. 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bei einer schweizer Broschüre muss ein Rücken erstellt werden. Dieser wird in der Mitte der beiden Umschlagseiten angelegt. Das Endformat bzw. die Rückenstärke entnehmen Sie bitte der Bestellbestätigung.
3. Bei einer schweizer Broschüre **muss auf den Umschlaginnen-seiten ein Weißraum angelegt werden**, an der Stelle, wo später die Innenseiten verklebt werden. Dieser wird **rechts neben dem Rücken in min. 1 cm Breite** angelegt. Der Rücken selbst kann bedruckt werden.
4. Bilder/Farbfelder bis zum Rand des Datenformats laufen lassen.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 11,5 x 16,0 cm hoch schweizer Broschüre Innenseiten



Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat


12,1 x 16,6 cm

inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 7 mm auf die letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 13,0 x 20,5 cm hoch schweizer Broschüre Innenseiten



Endformat

13,0 cm x 20,5 cm

Datenformat


13,6 x 21,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 7 mm auf die letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 18,5 x 25,5 cm hoch schweizer Broschüre Innenseiten



Endformat

18,5 cm x 25,5 cm

Datenformat


19,1 x 26,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 7 mm auf die letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 19,0 x 26,5 cm hoch schweizer Broschüre Innenseiten



Endformat

19,0 cm x 26,5 cm

Datenformat


19,6 x 27,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 7 mm auf die letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 20,5 x 27,0 cm hoch schweizer Broschüre Innenseiten



Endformat

20,5 cm x 27,0 cm

Datenformat


21,1 x 27,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 7 mm auf die letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre Art-Size schweizer Broschüre Innenseiten



Endformat

21,0 cm x 28,0 cm

Datenformat


21,6 x 28,6 cm

inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 7 mm auf die letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A4 hoch schweizer Broschüre Innenseiten



Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat


21,6 x 30,3 cm

inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 7 mm auf die letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A4 quer schweizer Broschüre Innenseiten



Endformat

29,7 x 21,0 cm

Datenformat


30,3 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 7 mm auf die letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A5 hoch schweizer Broschüre Innenseiten



Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat


15,4 x 21,6 cm

inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 7 mm auf die letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A5 quer schweizer Broschüre Innenseiten



Endformat

21,0 x 14,8 cm

Datenformat


21,6 x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 7 mm auf die letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A6 hoch schweizer Broschüre Innenseiten



Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat


11,1 x 15,4 cm

inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 7 mm auf die letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN lang hoch 10,0 x 21,0 cm schweizer Broschüre Innenseiten



Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat


10,6 x 21,6 cm

inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 7 mm auf die letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN lang hoch 10,5 x 21,0 cm schweizer Broschüre Innenseiten



Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat


11,1 x 21,6 cm

inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 7 mm auf die letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre Quadrat 20,0 x 20,0 cm schweizer Broschüre Innenseiten



Endformat

20,0 cm x 20,0 cm

Datenformat


20,6 x 20,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 7 mm auf die letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre Quadrat 20,5 x 20,5 cm schweizer Broschüre Innenseiten



Endformat

20,5 cm x 20,5 cm

Datenformat


21,1 x 21,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 7 mm auf die letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre Quadrat XL

schweizer Broschüre Innenseiten



Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat


21,6 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der Umschlag wird ca. 7 mm auf die letzte Innenseite geklebt.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30